戸キャラク:	ター名==							一プ	レイヤー名			
	ž	立き溶り	け続ける	AG								
ポジション								享年				
メインク	<b>フラス</b>							暗示				
サブク							寵愛点		0			
初期	配置		煉狺	狀				11+ o + -	_		th th	
最大行	8					記	憶のカケ	フ		内容		
能力値	クラス		修正合		—— 計							
武装	0	0 0										
変異	0	0 0		0								
改造	0	0 0										
	対象		種	<b>米</b> 百			 E気点		未練		 発狂時ペナルティ	
た	依存 3				120 <del>11</del> 1234	)(5)	パーツとして所持。破壊で狂気点+1					
						234						
							)234 )234					
							234					
					3		234					
								₹.	ニューバ			
タイプ	損傷		名				使用 2	タイミング				効果
	ゾンビボム どくばり				ダメージ		0		このパーツが損傷すると判定値8の「砲撃攻撃2+爆発+全体攻撃」が発生。 肉弾攻撃3			
	溶けた触手(しょくしゅ)					アクション ラピッド		0~1		3		
		溶けた触手(テンタクル)								0~1		多動妨害1
	粘着性の触手(ワイヤーリール)				ル)		ラピッド		0~2		移動1	
	のうみそ						オート	なし	自身	最为	大行動値+2 	
	はらわた はらわた						オート	なしなし	なし		なし	
								オート	7.0.0	70.0		
								オート				